

Flyer 8 SPACEdeck v2

INTRODUCTION

Données techniques

Points clés

Layouts

Kit de Mouillage

EXTERIEUR

Cockpit

Cockpit avant

Options

Station de pêche

Poste de Pilotage

Rangements

INTERIEUR

Rangements

Options

Coupe-Batteries




Données Techniques*

MAIN CHARACTERISTICS	DATA	
Longueur hors tout**	7,09 -	23′3″ -
	8,17 m	26′10′′
Longueur coque	6,96 m	22'10''
Largeur hors tout	2,53 m	8'4''
Largeur coque	2,5 m	8'2"
Tirant d'eau (Min/Max)	0,5/0,9 m	1′5′′/2′11′′
Tirant d'air	1,98 -	6'6''
	2,45 m	8'
Déplacement lège sans moteur	1776 kg	3,914 lbs
Déplacement lège CE	2126 kg	4,687 lbs
Couchettes	0	
Attestation CE	C10	
Architecte	Beneteau Powerboats	
Designers	Andreani Design	

^{*} Bateau en cours d'homologation / ** Sans moteur



Données Techniques*





Point Clés - Flyer 8 SPACEdeck v2

L'espace au service de tous vos loisirs sportifs nautiques!

- Accès facile, circulation et larges espaces
- Grand cockpit avec salon pour 6 à 8 personnes
- Banquette ou station de pêche
- Salon à l'avant additionnel, modulable en bain de soleil XXL
- Plan de pont ouvert favorisant la pêche et activités sportives
- Rejoignez Beneteau,
 the reference in boating...



Layouts











Technologie : carène AIRSTEP®



Caractéristiques techniques

- 1. AIRSTEP® zone air/eau permettant moins de résistance
- 2. Redans plats pour optimiser la stabilité et l'accroche en virages
- 3. Virures d'étraves pour éviter le sea spray
- 4. Distribution des poids optimale pour conserver un centre de gravité bas()



Avantages clés :

<u>Performance</u>

Consommation réduite Accélération plus rapide Vitesse maximum augmentée

<u>Safety</u>

Tenue à la mer exceptionnelle Passage dans les vagues facilité Virages optimisés

Comfort

Effet « coussin d'air » à l'arrière de la carène Accélération linéaire Virages négociés en souplesse



Kit de Mouillage (option)

Chain length / Longueur de chaîne	18 m	59 [′]
Chain diameter / Diamètre de la chaîne	8 mm	3/8′′
Anchor weight / Poids de l'ancre	12 kg	26,7lbs
Mooring rope lenght / Longueur câblot	30 M	98′5′′
Mooring rope diameter / Diamètre câblot	14 mm	13/16′′
Number of fenders / Nombre de pare-battages	4	4



EXTERIEUR




Spacieux & polyvalent





2 salons confortables





Spacieux & polyvalent



Dossiers pivotants (inclus dans option bain de soleil)







Station de pêche - Flyer 8 SPACEdeck v2





Leaning post - Flyer 8 SPACEdeck v2



Leaning post avec évier (option)




Poste de pilotage- Flyer 8 SPACEdeck v2

Propulseur d'étrave (option)

Porte gobelet

Cale-pieds intégré




Compas Offshore (option)

Ecran intégré 12"

Prise 12V Prise USB



Rangements - Flyer 8 SPACEdeck v2



INTERIEUR

Accès cabine- Flyer 8 SPACEdeck v2




Porte d'accès coulissante









Coupe-batteries - Flyer 8 SPACEdeck v2



Position des coupes-batteries :

- Accès facile
- Protection de l'environnement électrique
- Sécurité renforcée



