

Flyer 8 SUNdeck v2

INTRODUCTION

Données techniques

Points clés

Layouts

Kit de Mouillage

EXTERIEUR

Cockpit

Options

Station de pêche

Rangements

Poste de Pilotage

Points clés

INTERIEUR

Couchage

Carré

Cuisine

Compartiment WC

Coupe-Batteries

Points clés




Données Techniques*

MAIN CHARACTERISTICS	DATA	
Longueur hors tout**	7,09 -	23'3" -
	8,17 m	26'10''
Longueur coque	6,96 m	22′10′′
Largeur hors tout	2,53 m	8'4''
Largeur coque	2,5 m	8′2′′
Tirant d'eau (Min/Max)	0,5/0,9 m	1′5″/2′11″
Tirant d'air	1,88 -	6′2′′
	2,45 m	8'
Déplacement lège sans moteur	1857 kg	4,093 lbs
Déplacement lège CE	2251 kg	4,961 lbs
Couchettes	1	
Attestation CE	C10	
Architecte	Beneteau Powerboats	
Designers	Andreani Design	

^{*} Bateau en cours d'homologation / ** Sans moteur



Données Techniques*





Un aménagement extérieur convivial!


- Grand cockpit pour 6 à 8 personnes
- Banquette de cockpit convertible en bain de soleil
- Large passavant concept "Smart Walkaround"
- Un intérieur confortable
- Rejoignez Beneteau,
 the reference in boating...



Layouts













Technologie : carène AIRSTEP®



Caractéristiques techniques

- AIRSTEP® zone air/eau permettant moins de résistance
- 2. Redans plats pour optimiser la stabilité et l'accroche en virages
- 3. Virures d'étraves pour éviter le sea spray
- 4. Distribution des poids optimale pour conserver un centre de gravité bas()



Avantages clés :

<u>Performance</u>

Consommation réduite Accélération plus rapide Vitesse maximum augmentée

<u>Safety</u>

Tenue à la mer exceptionnelle Passage dans les vagues facilité Virages optimisés

Comfort

Effet « coussin d'air » à l'arrière de la carène Accélération linéaire Virages négociés en souplesse



Kit de Mouillage (option)


Chain length / Longueur de chaîne	18 m	59 [′]
Chain diameter / Diamètre de la chaîne	8 mm	3/8′′
Anchor weight / Poids de l'ancre	12 kg	26,7lbs
Mooring rope lenght / Longueur câblot	30 M	98′5′′
Mooring rope diameter / Diamètre câblot	14 mm	13/16′′
Number of fenders / Nombre de pare-battages	4	4



EXTERIEUR



Cockpit convivial pour 6 à 8 personnes











Station de pêche - Flyer 8 SUNdeck v2






Leaning post - Flyer 8 SUNdeck v2



Leaning post avec évier (option)



Rangements - Flyer 8 SUNdeck v2





Rangements



Poste de pilotage - Flyer 8 SUNdeck v2

Propulseur d'étrave (option)

Porte gobelet

Cale-pieds intégré



Compas Offshore (option)

Ecran intégré 12"

Prise 12V Prise USB



Un aménagement extérieur convivial!

- Francs bords hauts : protection de l'assise en navigation et en version bain de soleil
- Banquette convertible en bain de soleil
- Accès à bord aisé : plateformes flush
- 8 personnes autour de la table (2 banquettes latérales optionnelles)
- Nombreux rangements




INTERIEUR


Accès cabine - Flyer 8 SUNdeck v2


Porte d'accès coulissante
















Cuisine avec évier



Compartiment WC ventilé

Carré transformable en large couchage (1,75m x 1,95m)




Coupe-batteries - Flyer 8 SUNdeck v2



Position des coupes-batteries :

- Accès facile
- Protection de l'environnement électrique
- Sécurité renforcée





Un étonnant confort intérieur pour sa taille!

- Luminosité importante grâce à deux grands vitrages de coque et panneau de pont en standard
- Belle hauteur sous barrot dans le carré (1,31m)
- Grande surface de couchage avec carré transformable (1,75m x 1,95m)
- Cuisine positionnée à l'entrée de la cabine : accès direct depuis l'extérieur sans descendre les marches
- Compartiment WC en standard avec un hublot pour la ventilation

